



FABRICANT FRANÇAIS DE MENUISERIES PVC  
& ALUMINIUM POUR LE PROFESSIONNEL




[www.sipa-sas.fr](http://www.sipa-sas.fr)



FENÊTRE & PORTE-FENÊTRE  
**PVC**

# DES FENÊTRES POUR TOUTE LA FAMILLE



Nos fenêtres et portes-fenêtres en PVC sont conçues pour répondre à vos besoins quotidiens en vous offrant un maximum de confort et de sécurité.

Bienvenue chez SIPA Menuiseries, où la qualité, la proximité et le service client sont au cœur de nos engagements. Découvrez à travers ce catalogue, notre gamme complète de menuiseries PVC conçues pour répondre à vos besoins en matière de style, de performance et d'efficacité énergétique.

Parce que se sentir bien chez soi est essentiel, nous innovons sans cesse afin de vous offrir des solutions d'ouvertures et de fermetures fabriquées en France et répondant à toutes vos exigences. Fenêtres et coulissants PVC & Aluminium, portes d'en-

trée, portes de garage enroulables et sectionnelles, volets roulants, volets battants ... Nous vous proposons une large gamme de solutions simples d'usage, durables et performantes qui garantiront le bien-être et la sécurité de toute la famille.

Notre équipe est entièrement dédiée à un engagement: la compétence, le conseil et l'accompagnement personnalisé à chaque étape de votre projet, pour que vous trouviez l'équilibre parfait. Avec près de 30 ans d'expérience, nos 80 employés œuvrent chaque jour pour améliorer votre espace de vie.



## SIPA MENUISERIES

Un savoir-faire de près de 30ans [Page 4](#)

Nos engagements écologiques [Page 6](#)

## NOS FENÊTRES PVC

Les avantages d'une fenêtre PVC [Page 8](#)

Les types d'ouvertures & de formes [Page 10](#)

Nos garanties & Certifications [Page 12](#)

Nuancier [Page 14](#)

Fenêtre Access 70 [Page 16](#)

Fenêtre Optima 78 [Page 18](#)

Coulissant Artslide [Page 22](#)

Options [Page 24](#)

# UN SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS DE PRÈS DE 30 ANS



## I UN PEU D'HISTOIRE ...

SIPA Menuiseries, créée en 1995 à Cambrai dans les Hauts-de-France, s'est spécialisée dans la fabrication de menuiseries en PVC et en aluminium, ainsi que de volets roulants à destination des professionnels. À ses débuts, l'entreprise était connue sous le nom de SIBAM, et se concentrait sur la fabrication de menuiseries en bois. Cependant, avec l'avènement du PVC sur le marché de la fenêtre, SIPA Menuiseries a opéré un changement stratégique majeur, en adoptant également le polychlorure de vinyle pour la fabrication de ses produits.



**2**

SITES DE PRODUCTION



**100%**

FABRICATION FRANÇAISE



**6**

COMMERCIAUX À VOTRE ÉCOUTE



**80**

FEMMES & HOMMES ENGAGÉS



## I LA VALORISATION DU SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS ...

Nos équipes accordent une grande importance aux détails et s'engagent pleinement à respecter notre charte Qualité. Chaque produit fini est minutieusement vérifié, assurant ainsi le suivi des normes et de la qualité. C'est avec fierté que nous vous présentons notre gamme de produits entièrement fabriqués en France. En choisissant les fenêtres SIPA Menuiseries, vous optez pour un geste éthique qui contribue à préserver le savoir-faire français.

MEMBER OF  
**Sfpi**  
GROUP

En juillet 2012, SIPA Menuiseries a rejoint le groupe SFPI, spécialisé dans l'industrie de la protection des personnes, des biens et de l'environnement mais également dans les équipements pour le bâtiment et l'industrie depuis 1985.

La stratégie du groupe SFPI repose sur 3 axes majeurs :

- **La satisfaction clients** : Etre à l'écoute des clients pour proposer des services et produits de qualité et adaptés à leurs besoins ;
- **L'empreinte écologique** : fabriquer des produits moins consommateurs d'énergie et réduire leur empreinte environnementale ;
- **Le bien-être au travail** : Développer les compétences et améliorer les environnements de travail.

4 200  
COLLABORATEURS

80  
ENTREPRISES

689  
MÉ DE CHIFFRE  
D'AFFAIRE

30  
UNE PRÉSENCE DANS  
PLUS DE 30 PAYS

## I DES FENÊTRES LABELISÉES

Les fenêtres PVC Access 70 & Optima 78 sont certifiées par le CSTB, assurant ainsi leur bonne conception. Ce dernier, chargé de sécuriser les constructions neuves ou rénovées, veille à la protection des personnes et des biens tout en promouvant une démarche durable.



## I LA SATISFACTION CLIENTS; MOTEUR DE NOS ACTIONS

Notre engagement envers la satisfaction client est au cœur de chacune de nos actions. Nous plaçons vos besoins et attentes au centre de notre stratégie, en mettant en œuvre des processus rigoureux pour garantir des produits et services de haute qualité. Notre objectif est de dépasser vos attentes à chaque étape, de la conception à la livraison, en offrant un service personnalisé et réactif. Nous écoutons attentivement vos retours pour améliorer continuellement nos produits et processus, afin de maintenir des relations durables et mutuellement bénéfiques.

# FAITES UN CHOIX RESPONSABLE GRÂCE AUX FENÊTRES & FERMETURES SIPA MENUISERIES

## I CHOISIR NOS FOURNISSEURS AVEC SOIN

Adopter une démarche environnementale implique une sélection attentive des partenaires avec lesquels nous collaborons, car nous croyons en l'impact significatif de nos choix sur notre politique. Nous privilégions ainsi les entreprises partageant nos valeurs et pratiquant la responsabilité sociale et environnementale dans leurs activités.

Notre fournisseur de profilés PVC; Veka, intègre en moyenne 26% de matière recyclée dans ses profilés PVC, allant ainsi bien au-delà de la moyenne nationale à 8%.

Ces 26% de matière recyclée sont bien sûr issus de matière PVC provenant de menuiseries en fin de vie (et pas uniquement de chutes de production) permettant de garantir une véritable économie circulaire, en boucle fermée.

Notre fournisseur de solutions de motorisations pour volets roulants et portes de garage; Somfy® quant à lui, a mis en place le programme «Act for Green» visant à réduire l'impact environnemental de certains de ses produits dès l'extraction des matières premières, en passant par sa fabrication, son transport, son utilisation sans oublier sa fin de vie. 60% des produits Somfy® vendus dans le Monde sont certifiés «Act for Green».



## I RECYCLER NOS DÉCHETS

Les chutes de matière issues de notre processus de fabrication (PVC, aluminium, acier) sont reprises par des différents partenaires extérieurs en vue d'être recyclées.

En 2023, nous avons recyclés 169 tonnes de déchets (toutes matières confondues) contre 143 tonnes en 2022. Cette hausse de 18% se traduit par la mise en place des consignes de tris en atelier ainsi que la sensibilisation du personnel.

Nos chutes de PVC sont recyclées par notre prestataire Veka Recycle, en vue d'être réinjectées dans la fabrication de nouveaux profilés.

100% de nos déchets verriers sont recyclés par notre

fournisseur afin d'alimenter les fours et de refabriquer du verre, de fabriquer les peintures routières ou dans le milieu médical pour certains appareils.

Notre engagement envers le recyclage, nous a permis de réduire significativement nos DIB (Déchets Industriels Banals). En 2023, nous avons produits 76 tonnes de DIB contre 92 tonnes en 2022.

Dans les bureaux, des poubelles spécifiques sont mises en place afin d'effectuer le tri et le recyclage des piles, des gobelets en cartons et papier. Des poubelles de tri individuelles seront mises en place prochainement à chaque poste de travail pour renforcer le recyclage.

## I DONNER UNE SECONDE VIE AUX MATÉRIAUX

Acquérir une fenêtre PVC SIPA Menuiseries, c'est faire le choix de la durabilité. Recyclable à 100%, le PVC présente un atout écologique indéniable. C'est pourquoi, nous nous engageons avec notre fournisseur, dans une économie circulaire afin de réintégrer les anciennes menuiseries PVC ou chutes issues de la production, dans le processus de fabrication de nouveaux profilés.

En optant pour nos fenêtres PVC, vous bénéficiez des avantages traditionnels comme la durabilité, la résistance et l'isolation thermique et acoustique, tout en contribuant à la préservation de l'environnement en choisissant une solution éco-responsable.

## I RÉALISER NOTRE BILAN CARBONE

Nous réalisons chaque année, le bilan carbone de nos deux sites de production en partenariat avec l'organisme Toovalu. Suite aux résultats du bilan, nous décidons des futures actions à mettre en place.

Exemples d'actions menées: remplacement des éclairages par des lampes à LED moins énergivores, mises en place de ferme-portes automatiques, isolation des quais de chargement, remplacement des véhicules de fonction au gasoil par des véhicules hybrides rechargeables, mise en place des consignes de tri à l'atelier etc.

## I IMPRIMER DE MANIÈRE RESPONSABLE

Pour l'impression de nos supports de communication, nous privilégions les imprimeurs disposant du label Imprim'Vert® et respectant ainsi un cahier des charges stricte.

## I SENSIBILISER POUR FAIRE ENCORE MIEUX DEMAIN

Nous sensibilisons nos collaborateurs et clients à notre démarche environnementale, pour que nous puissions ensemble, faire de demain un monde plus vert.



# QUELS SONT LES AVANTAGES D'UNE FENÊTRE PVC?



## I DES EXCELLENTE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Les fenêtres en PVC avec les fenêtres en bois, permettent d'atteindre d'excellents coefficients en terme d'isolation thermique. Elles sont en moyenne 25% plus isolantes que des fenêtres aluminium de même dimensions. Plus la dimension des menuiseries est faible, plus le coefficient d'isolation  $U_w$  est avantageux.

De plus, c'est un matériau dit « inerte » : il est insensible à toute contamination fongique. De plus, il ne dégage aucun composé organique volatil (COV) et est classé A+.

## I UN ENTRETIEN FACILITÉ

Le PVC est un matériau durable qui demande que très peu d'entretien. Plus résistant aux rayures que l'aluminium, ils vous assure longévité et tranquillité. Afin de préserver au maximum l'éclat de vos menuiseries et de leurs redonner leur aspect initial, une simple éponge et de l'eau savonneuse suffisent.

Pour connaître tous nos conseils, consultez notre guide d'entretien.

## I DURABILITÉ & RÉSISTANCE

Le PVC est un matériau robuste qui résiste bien aux intempéries, à la corrosion et à la déformation. Contrairement au bois, il ne pourrit pas et ne se déforme pas sous l'effet de l'humidité. De plus, il est moins sujet à la corrosion que l'aluminium.

Résistant aux chocs et aux impacts, il est adapté à une utilisation dans diverses applications où il peut être exposé à des forces mécaniques.

Il a une faible tendance à se déformer ou à se dilater sous l'effet de la chaleur ou du froid, ce qui le rend particulièrement stable.



## I UN CHOIX ÉCOLOGIQUE

Acquérir une menuiserie PVC c'est faire le choix de la durabilité. Recyclable à 100%, le PVC présente un atout écologique indéniable. C'est pourquoi, nous nous engageons avec notre fournisseur, dans une économie circulaire afin de réintégrer les anciennes menuiseries PVC ou chutes issues de la production, dans le processus de fabrication de nouveaux profilés. Choisir le PVC pour vos menuiseries, c'est faire un choix éco-responsable !



## I UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE

En général, les fenêtres en PVC sont moins chères que les fenêtres en bois ou en aluminium, en raison de leur coût initial réduit, de leurs faibles frais d'entretien, de leur excellente isolation thermique et de leur durabilité à long terme. Ce qui en fait une option plus économique pour de nombreux propriétaires.

## I UNE GRANDE VARIÉTÉ DE STYLES & DE COULEURS

Nos fenêtres en PVC sont disponibles dans une large gamme de styles, de formes et de couleurs pour s'adapter à l'esthétique de votre maison. Avec une palette de plus de 40 couleurs, notre gamme de menuiseries PVC vous permettra de donner vie à tous vos projets: des tons neutres pour apporter de la clarté, des tons gris pour la modernité ou des couleurs plus vives pour vous démarquer.




# LES DIFFÉRENTES OUVERTURES DE FENÊTRE



Chaque type de fenêtre a ses propres avantages et correspond à des besoins spécifiques en termes de fonctionnalité, d'esthétique et de confort. Le choix du type de fenêtre dépend souvent de facteurs tels que la conception de la maison, les préférences personnelles et les contraintes d'espace.

## I LA FENÊTRE FIXE



Elle offre une solution idéale pour laisser entrer la lumière lorsque l'ouverture n'est pas nécessaire. Elle convient parfaitement aux espaces sombres et étroits comme les entrées ou les couloirs, ou dans les espaces de vie, en créant une ouverture sur le paysage environnant.

## I LA FENÊTRE ABATTANTE



Egalement appelée soufflet, la fenêtre abattante s'ouvre en partie haute vers l'intérieur, sur un axe horizontal, grâce à un système de compas. Elle est adaptée aux petits espaces et offre une bonne aération de la pièce.

## I LA FENÊTRE OUVERTURE À LA FRANÇAISE



Les fenêtres à la française s'ouvrent vers l'intérieur du logement, offrant une grande ouverture et facilitant le nettoyage. Elles sont généralement installées dans des pièces spacieuses comme le salon, le bureau ou la chambre.

## I LA FENÊTRE OSCILLO-BATTANTE



Elle facilite l'aération des pièces tout en offrant une grande sécurité, ce qui en fait un choix idéal pour les familles avec de jeunes enfants. Elle est particulièrement adaptée aux pièces humides comme la cuisine ou la salle de bain.

## I LA FENÊTRE COULISSANTE



Les fenêtres coulissantes sont parfaites pour les espaces restreints comme les balcons ou les patios, grâce à leur conception. Elles offrent une vue panoramique et maximisent la luminosité naturelle dans la pièce.

# LES FENÊTRES À FORMES

Misez sur l'originalité




Démarquez-vous avec notre gamme de fenêtres PVC en optant pour des formes uniques. Des options telles que le plein cintre, l'anse de panier, l'arc surbaissé, le trapèze, l'œil de bœuf et le triangle... permettent une personnalisation exceptionnelle.

Les formes cintrées sont très prisées pour conserver le charme des maisons anciennes dans le cadre du remplacement de menuiseries bois.


Les formes rondes, triangulaires ou trapézoïdales offrent une touche contemporaine, idéales pour apporter du caractère à votre façade ou pour maximiser l'espace dans les pièces sous les combes.




I ŒIL DE BŒUF




I TRIANGLE




I FACETTE




I TRAPÈZE




I PLEIN CINTRE



I ARC SURBAISSÉ



I ANSE DE PANIER



# NOS GARANTIES & CERTIFICATIONS

Pour profiter pleinement de vos fenêtres



Chez SIPA Menuiseries, nous comprenons l'importance capitale que revêt votre projet de rénovation. Pour que vous puissiez entreprendre ces travaux en toute sérénité, nous garantissons nos produits pendant 10 ans (voir conditions). Afin de prolonger la durée de vie de vos fenêtres en PVC et en assurer le bon fonctionnement, nous vous invitons à consulter notre guide d'entretien dédié. Vous y trouverez des conseils pratiques et simples pour entretenir vos menuiseries et maintenir leur état optimal au fil du temps.

Votre satisfaction est notre priorité, et nous mettons tout en œuvre pour que votre projet de rénovation soit une réussite complète et durable.

## NOS GARANTIES

**10 ANS**

### Teintes masse

(Blanc, Beige et Gris 7035)

Tenue mécanique, soudures, jaunissement dû aux UV ... Cf conditions d'application de garantie.

**5 ANS**

### Teintes plaxées

Tenue du plaxage. Couleur qui ternit: garantie RénoLit applicable de 2 ans. Les teintes Aluminium Brossé, Quartz Métal, Platine Métal et Anthracite Métal sont exclues de la garantie. Cf conditions d'application de garantie.

**10 ANS**

### Vitrages

Embuement intérieur, traces... Cf critères d'acceptabilité.

**10 ANS**

### Quincailleries

Gâches, fiches, paumelles, crémones, cylindre. Hors poignées (garantie 5ans).

## NOS CERTIFICATIONS & LABELS



Le CSTB, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, est un organisme certificateur agréé qui veille à la conformité des bâtiments aux normes en vigueur et aux impératifs en matière de sécurité et d'intégration dans l'urbanisme. Démarche volontaire, la certification par le CSTB présente une forte valeur ajoutée. Elle valorise la performance (qualité, sécurité, durabilité, etc.) de produits de construction à un ensemble d'exigences décrites dans les référentiels de certification. Ceux-ci précisent les spécifications techniques à respecter et les modalités de leurs contrôles.



Les fenêtres certifiées NF sont soumises à des contrôles par un organisme indépendant, afin d'assurer une qualité de fabrication et des performances durables. La certification NF est un gage de confiance et de qualité, apprécié tant par les professionnels que par les particuliers.



La certification CEKAL garantit la qualité des vitrages isolants, feuilletés et trempés fournis par les fabricants certifiés. Elle atteste de la fabrication des vitrages selon les normes strictes du référentiel, assurant une durabilité conforme aux exigences légales et éventuellement d'autres caractéristiques spécifiques.



# NUANCIER PVC

Gammes Access 70, Optima 78 & Artslide

40

COLORIS  
ACCESS 70 &  
OPTIMA 78

3

COLORIS  
ARTSLIDE



Nos fenêtres & portes-fenêtres Access 70 & Optima 78 sont disponibles dans toutes les teintes RAL grâce au laquage.

Pour profiter longtemps de vos fenêtres laquées, nous vous préconisons la finition sablée.



## I LES INTEMPORELLES | Une collection de 10 teintes indémodables

Cette sélection de couleurs vous permettra à coup sûr de souligner le caractère de vos pièces sans fausse note. Pour une ambiance douce, lumineuse et subtile, jouez avec les notes de blancs. Pour apporter du contraste, optez pour les différents gris.



## I LES NATURELLES | Une collection de 10 teintes boisées qui inspirent la nature

Invitez la nature chez vous en créant une ambiance harmonieuse et chaleureuse, autour de tons bois qui inspirent à l'harmonie et à l'apaisement. Osez le bois exotique tel que l'acajou, ou privilégiez les bois nobles, comme le chêne ou le châtaignier.



## I LES DYNAMIQUES | Une palette de 8 teintes pour vous démarquer

Une collection de 8 coloris à la finition veinée, qui apporteront de l'originalité et du caractère à votre façade.



## I LES DESIGNS | Une collection de 12 teintes résolument tendance

Cette sélection de couleurs originales et contemporaines répond parfaitement aux tendances design actuelles. Avec ses finitions sablées, métallisées ou mates, offrez vous une touche industrielle grâce aux notes de gris, noir ou brun qui s'associent à merveille avec le bois brut, le zinc ou l'acier, et qui sauront mettre en valeur à merveille votre habitat.



Sur nos gammes Access 70 & Optima 78, la bi-coloration Blanc/Plaxé, Plaxé/Blanc ou Plaxé/Plaxé est disponible dans tous les coloris, exceptés les coloris Spectral Ultramat qui ne sont disponibles qu'en Blanc/Plaxé Spectral, Plaxé Spectral/Blanc ou Plaxé Spectral/Plaxé Spectral.

■ Coloris disponibles sur le coulisant Artslide. Blanc 9016 2 faces, Chêne doré 2 faces, Gris 7016 sablé 2 faces, Chêne doré extérieur/Blanc 9016 intérieur, Gris 7016 sablé extérieur/Banc 9016 intérieur.

Les couleurs présentées sont données à titre indicatif. Il est impératif de se référer au nuancier de couleurs pour vérifier la correspondance exacte avec le coloris recherché. Les techniques d'impression des teintes sur papier ne permettent pas de reproduire avec exactitude l'aspect du traitement de surface sur les menuiseries. \*Renforcement selon abaques. Les châssis couleurs sont systématiquement renforcés.

# FENÊTRE ACCESS 70

Dormant & Ouvrant 70mm

2 JOINTS DE FRAPPE | LIGNE DROITE

40

COLORIS  
AU CHOIX

5

CHAMBRES  
D'ISOLATION



1.3

W/m<sup>2</sup>K

Mesures réalisées sur OF blanc, L1200 x H1250, double vitrage avec Ug 1.1W/m<sup>2</sup>K (intercalaire WE).



Jusqu'à  
1.0

W/m<sup>2</sup>K

Avec triple vitrage Ug 0.7.



A\*3

E\*7B

V\*A2




FABRIQUÉ EN  
FRANCE

DTA  
DOCUMENT  
TECHNIQUE  
D'APPLICATION  
n° 6/16-2321

Nos fenêtres PVC Access 70 vous offrent une solution fiable et économique, s'adaptant à tous les budgets sans compromis sur la qualité. Idéale en rénovation ou en construction neuve, la gamme Access 70 allie confort et esthétique. Avec son design droit, sa ligne intemporelle et sa palette de plus de 40 couleurs, elle s'adapte à tous les styles architecturaux. Son battement réduit de 112mm vous apportera un maximum de lumière; bénéfique à votre bien-être. Découvrez la simplicité et la fiabilité avec la gamme Access 70.




## I LES AVANTAGES DE LA FENÊTRE ACCESS 70



### Poignée centrée


Pour une parfaite harmonie, nos fenêtres sont équipées de base d'une poignée centrée modèle Manille.

Voir nos modèles de poignées en page 25.




### Clair de jour optimisé

Grâce à son battement central de 112mm, gagnez en surface vitrée et bénéficiez d'un maximum de lumière. Vitrage 24mm 4/16/4 Fe Gaz intercalaire aluminium noir de base.



### Une gamme complète

Pour répondre à toutes les spécificités architecturales. Dormant neuf 70mm avec ou sans gorge. Dormant rénovation aile 17, 40 ou 65mm. Dormant monobloc de 100 à 160mm.



### Verrou semi-fixe ergonomique

Avec son système en «ciseau» et sa prise en main facilitée, le verrou de semi-fixe facilite la dé-condamnation de l'ouvrant.

# FENÊTRE OPTIMA 78

Dormant 70mm & Ouvrant 78mm

2 JOINTS DE FRAPPE | LIGNE GALBÉE

40

COLORIS  
AU CHOIX

6

CHAMBRES  
D'ISOLATION



1.3  
W/m<sup>2</sup>K

Mesures réalisées sur OF  
blanc, L1200 x H1250,  
double vitrage avec Ug  
1.1W/m<sup>2</sup>K (intercalaire WE).

Jusqu'à  
1.0  
W/m<sup>2</sup>K

Avec triple  
vitrage Ug 0.7.



A\*3  
E\*7B  
V\*A2




FABRIQUÉ EN  
FRANCE

DTA  
DOCUMENT  
TECHNIQUE  
D'APPLICATION  
n° 6/16-2321

En optant pour la gamme Optima 78, vous faites le choix d'une menuiserie performante et esthétique. Grâce à son ouvrant de 78mm aux allures galbées, elle saura à coup-sûr valoriser votre habitat. Équipées de série de verrous avec galets champignons, de gâches sécurité et d'une poignée SecuForte®, nos fenêtres Optima 78 sont synonyme de sécurité. Son système d'ouvrant à 6 chambres renforce l'isolation pour vous offrir tout le confort dont vous avez besoin.




## I LES AVANTAGES DE LA FENÊTRE OPTIMA 78




### Poignée centrée SecuForte®

Ce mécanisme de verrouillage complique les manipulations non autorisées de la ferrure depuis l'extérieur.




### Clair de jour optimisé

Grâce à son battement central de 112mm, gagnez en surface vitrée et bénéficiez d'un maximum de lumière. Vitrage 24mm 4/16/4 Fe Gaz intercalaire aluminium noir de base.




### Une gamme complète

Pour répondre à toutes les spécificités architecturales. Dormant neuf 70mm avec ou sans gorge. Dormant rénovation aile 17, 40 ou 65mm. Dormant monobloc de 100 à 160mm.



### Verrou semi-fixe ergonomique

Avec son système en «ciseaux» et sa prise en main facilitée, le verrou de semi-fixe facilite la dé-condamnation de l'ouvrant.



### Galets champignons & Gâches sécurité

Ils assurent une protection efficace contre le levage de l'ouvrant lors d'une tentative d'effraction. Les galets sont ainsi emprisonnés dans la gâche.

# FENÊTRE ACCESS 70 & OPTIMA 78

Une gamme complète

DORMANT NEUF



DORMANT RÉNOVATION AILE DE 17MM



DORMANT RÉNOVATION AILE DE 40MM



DORMANT RÉNOVATION AILE DE 65MM



DORMANT RÉNOVATION AILE DE 32MM MOULURÉE



DORMANT LARGE ISOLATION 100MM



DORMANT LARGE ISOLATION 120MM




DORMANT LARGE ISOLATION 140MM



DORMANT LARGE ISOLATION 160MM





# Découvrez Vision XXL

*Voyez vos projets en grand ...*

En fusionnant design et technologie, VISION XXL s'adapte parfaitement aux tendances architecturales actuelles qui favorisent les larges baies, tout en surmontant les défis techniques associés aux grandes dimensions. Nous vous ouvrons la voie à la création de menuiseries en PVC aux dimensions inégalées, tout en garantissant un fonctionnement pérenne.



- ⊕ De plus grandes dimensions
- ⊕ Plus de finesse
- ⊕ Plus d'apports solaires
- ⊕ Plus de lumière
- ⊕ Plus d'acoustique

	 DIMENSIONS CLASSIQUES sous certification CSTB		 DIMENSIONS VISION XXL	
	LARGEUR MAXIMALE	HAUTEUR MAXIMALE	LARGEUR MAXIMALE	HAUTEUR MAXIMALE
Fenêtre ouverture à la française 1 vantail, ouvrant de fenêtre 70mm	900mm pour H 2150mm	2150mm pour L 900mm	1200mm pour H 2200mm	2300mm pour L 1000mm
Fenêtre oscillo-battante 1 vantail, ouvrant de fenêtre	1300mm pour H 1650mm	2150mm pour L 1000mm	1300mm pour H 2000mm	2300mm pour L 1000mm
Fenêtre ouverture à la française 2 vantaux, ouvrant de fenêtre	1600mm pour H 2150mm	2150mm pour L 1600mm	1900mm pour H 2150mm	2200mm pour L 1850mm
Fenêtre oscillo-battante 2 vantaux, ouvrant de fenêtre	1600mm pour H 2150mm	2150mm pour L 1600mm	1900mm pour H 2150mm	2200mm pour L 1850mm
Porte-fenêtre ouverture à la française 1 vantail, ouvrant de porte-fenêtre 80mm (blanc uniquement)	1000mm pour H 2150mm	2150mm pour L 1000mm	1000mm pour H 2300mm	2400mm pour L 800mm
Porte-fenêtre ouverture à la française 2 vantaux, ouvrant de porte-fenêtre 80mm (blanc uniquement)	1900mm pour H 2150mm	2150mm pour L 1900mm	2300mm pour H 1900mm	2400mm pour L 1600mm

Châssis PVC blanc dans la masse, épaisseur de vitrage cumulée 8mm (ex: 4/16/4 ou 4/20/4)

# COULISSANT ARTSLIDE

Dormant 75mm & Ouvrant 52mm


COULISSANT | LIGNE DROITE

3

COLORIS  
AU CHOIX

2

VANTAUX  
2 RAILS



 **1.4**  
W/m<sup>2</sup>K

Couissant PMR 2 vantaux,  
double vitrage Ug 1.1 (in-  
tercalaire WE). Dimensions  
de l'Acotherm.

Jusqu'à  
 **1.3**  
W/m<sup>2</sup>K

Couissant PMR 2 vantaux,  
double vitrage Ug 1.0 (in-  
tercalaire WE). Dimensions  
de l'Acotherm.




Jusqu'à  
**A\*4**  
**E\*6B**  
**V\*B2**




  
FABRIQUÉ EN  
FRANCE

**DTA**  
DOCUMENT  
TECHNIQUE  
D'APPLICATION  
n° 6/15-2262

Idéal pour faciliter l'accès à vos extérieurs à moindre coût, le couissant PVC, communément appelé «baie vitrée», répondra à toutes vos attentes. Disponible en 2 vantaux, le couissant Artslide garantit des performances thermiques et acoustiques optimales. La qualité de ses finitions et la finesse de sa masse centrale font qu'il s'intégrera parfaitement à votre intérieur, et baignera vos pièces de lumière. Pour encore plus de confort, il est muni d'un seuil aluminium 20mm répondant aux exigences PMR (Personnes à Mobilité Réduite), et qui convient également aux personnes âgées et enfants.




## I LES AVANTAGES DU COULISSANT ARTSLIDE




### Ouvrant renforcé

Afin de vous garantir le meilleur confort d'utilisation possible, les ouvrants du couissant Artslide sont systématiquement renforcés.




### Clair de jour optimisé

Grâce à sa masse centrale de 35mm; la plus fine du marché, gagnez en luminosité. Vitrage 4/20/4 Fe Gaz intercalaire aluminium noir de base.




### Seuil aluminium PMR 20mm

Le couissant Artslide est muni d'un seuil aluminium de 20mm en partie basse, qui facilitera son franchissement.



### Boucliers thermiques intégrés

Les boucliers thermiques de la traverse haute et des montant permettent d'améliorer les performances du couissant Artslide.



### Assemblage mécanique des ouvrants

Il offre une meilleure résistance et stabilité lors de la manipulation des ouvrants et prolonge sa durée de vie.

# OPTIONS

Gammes Access 70, Optima 78 & Artslide



Découvrez nos solutions pour personnaliser vos fenêtres PVC: poignées, ferrage, condamnation du semi-fixe, vitrages décoratifs, croisillons intégrés ...

## I LES POIGNÉES DE FENÊTRE



**MANILLE**  
Blanc. De série sur  
Access 70.



**MANILLE**  
Noir. De série sur  
Access 70.



**HAMBURG SECUFORTE®**  
Blanc. De série sur  
Optima 78.



**HAMBURG SECUFORTE®**  
F9. Sur demande sans PV sur  
Optima 78.



**HAMBURG SECUFORTE®**  
Noir. De série sur  
Optima 78.



**ATLANTA SECUSTIK®**  
Marron 8003. De série sur  
Access 70 & Optima 78 en  
Chêne Doré.



### Zoom sur la poignée Hamburg SecuForte®



Le nouveau système breveté SecuForte® agit ainsi contre le déplacement de la ferrure, et contre les tentatives d'effraction par percement de la vitre au niveau du joint d'étanchéité ou du percement du profil, qui ont pour but de faire tourner la poignée de fenêtre, de l'extérieur.



## I LES POIGNÉES DE PORTE-FENÊTRE



**ENSEMBLE SUR PLAQUE  
MANILLE**  
Blanc. De série sur les  
portes-fenêtres Access 70 &  
Optima 78.



**ENSEMBLE SUR PLAQUE  
MANILLE**  
Noir. De série sur les  
portes-fenêtres Access 70 &  
Optima 78.



**ENSEMBLE SUR  
PLAQUE MANILLE**  
F9. Sur demande sur les  
portes-fenêtres Access 70  
& Optima 78.

## I LES POIGNÉES DE COULISSANT



**MANILLE**  
Blanc ou noir. De série  
sur Artslide.



**JAVA**  
Blanc. En option sur  
Artslide.



**JAVA**  
Noir. En option sur  
Artslide.



**HAMBURG SECUFORTE®**  
Blanc, noir ou F9. En option  
sur Artslide.



**POIGNÉE COQUILLE**  
Blanc ou noir. En option sur  
Artslide.

# OPTIONS

## Gammes Access 70 & Optima 78

### I LE FERRAGE



FICHE OF & OB  
Blanc



FICHE OF & OB  
Noir



FICHE OF & OB  
F9



FICHE OF & OB  
Marron 8003



FERRAGE OB ASYMÉTRIQUE



FERRAGE OB SYMÉTRIQUE



FERRAGE INVISIBLE

Les fenêtres oscillo-battantes Access 70 & Optima 78 sont disponibles avec l'option ferrage symétrique. Cette dernière permet d'avoir des fiches identiques sur l'ouvrant principal et sur l'ouvrant secondaire, ce qui rend votre fenêtre plus harmonieuse. Disponible en blanc, noir, marron 8003 ou F9.

Dissimulée dans la feuillure de l'ouvrant, ce système de ferrure est invisible lorsque la fenêtre est fermée.

### I LES POIGNÉES À BOUTON & FAUSSES CRÉMONES DÉCORATIVES

Donnez du cachet à vos fenêtres grâce à notre collection de fausses crémones décoratives et poignées boutons. Spécialement dessinée pour s'intégrer aux intérieurs de standing, elle s'adapte aussi bien aux styles possédant le charme de l'ancien, que ceux au design contemporain et épuré. Inspirée par les architectes d'intérieur, elle a été conçue pour mettre en valeur vos fenêtres et portes fenêtres grâce à ses différentes teintes.



CACHES FICHES  
Blanc. En option.



CACHE FICHES  
Laiton. En option.



CACHE FICHES  
Noir mat. En option.



FAUSSE CRÉMONE  
DÉCORATIVE  
Blanc. En option.



FAUSSE CRÉMONE  
DÉCORATIVE  
Laiton. En option.



FAUSSE CRÉMONE  
DÉCORATIVE  
Noir mat. En option.



POIGNÉE À BOUTON  
Blanc. En option.



POIGNÉE À BOUTON  
Laiton. En option.



## I LA CONDAMNATION DU SEMI-FIXE



**VERROU CISEAUX**  
De série sur fenêtre et porte-fenêtre Access 70 & Optima 78.



**VERROU SORTIE DE TRINGLE**  
En option sur fenêtre Access 70 & Optima 78.



**HOUSSETTE**  
En option sur fenêtre Access 70 & Optima 78.



**RENVOI D'ANGLE**  
En option sur fenêtre Access 70 & Optima 78.



**VERROU À ONGLET**  
En option sur fenêtre Access 70 & Optima 78.

## I LES AÉRATIONS



**ENTRÉE D'AIR AUTORÉGLABLE 22/30/45M<sup>3</sup>**  
Isolement acoustique 36 dB. Blanc, noir, marron 8003, beige, gris 7035.



**ENTRÉE D'AIR AUTORÉGLABLE 22/30/45M<sup>3</sup> ACOUSTIQUE**  
Classement de façade de 30 dB, classe ESA 4. Blanc, noir, marron 8003, beige, gris 7035.



**ENTRÉE D'AIR HYGRORÉGLABLE 6/45M<sup>3</sup> ACOUSTIQUE**  
Classement de façade de 30 dB, classe ESA 4. Blanc, noir, marron 8003, beige, gris 7035.



**ENTRÉE D'AIR HYGRORÉGLABLE 5/45M<sup>3</sup> ACOUSTIQUE**  
Classement de façade de 30 dB, classe ESA 4. Blanc, noir, marron 8003, beige, gris 7035.



**ENTRÉE D'AIR EXTÉRIEURE DISCRÈTE 30 OU 45M<sup>3</sup>**  
Blanc, noir, marron 8003, Blanc, noir, marron 8003, beige, gris 7035.

## I LES AUTRES OPTIONS




**DORMANT & OUVRANT RENFORCÉS**  
De série sur châssis couleurs et selon abaques.



**OSCILLO BATTANT**  
En option sur fenêtre Access 70 & Optima 78.



**LES FORMES**  
Plein cintre, arc surbaissé, anse de panier, œil de bœuf, trapèze etc. En option sur fenêtre Access 70 & Optima 78.




**GÂCHE SÉCURITÉ & GALETS CHAMPIGNONS**  
De série sur Optima 78.

Les fenêtres Optima 78 sont équipées de gâches galets champignons. Ces dernières assurent une protection efficace contre le levage de l'ouvrant lors d'une tentative d'effraction. Les galets sont ainsi emprisonnés dans la gâche.

## I LES PARCLOSES



**RONDE**  
De série sur Access 70. Sur demande sur Optima 78.



**DROITE**  
De série sur Optima 78. Sur demande sur Access 70.



**MOULURÉE**  
Sur demande sur Access 70 & Optima 78.

Ronde



Droite




Moulurée




# OPTIONS

## Gammes Access 70 & Optima 78

### I LES SOUBASSEMENTS



**PANNEAU LISSE**  
Remplissage mousse isolante. En option.



**PANNEAU RAINURÉ**  
Remplissage mousse isolante. En option.



**PANNEAU À CONGÉS  
COINS DE MOUCHOIRS**  
Remplissage mousse isolante & panneau hydrofuge. En option.



**PANNEAU À CONGÉS**  
Remplissage mousse isolante & panneau hydrofuge. En option.



**PANNEAU À DOUCINE**  
Remplissage mousse isolante & panneau hydrofuge. En option.

### I LES DIFFÉRENTS TYPES DE VITRAGES



#### LE VITRAGE PHONIQUE

Conseillé en milieu urbain ou près d'une route à passage, il offre une meilleure isolation acoustique dans vos pièces. Ce vitrage dont l'épaisseur de verre extérieur est plus importante, vous permettra d'atténuer les nuisances sonores par la réduction du coussin d'air entre les vitrages.

#### LE VITRAGE SÉCURITÉ (SP10)

En cas d'accident, les morceaux de verre du vitrage feuilleté restent collés aux films; limitant ainsi le risque de blessure. Le vitrage SP10 fait partie des vitrages 44.6 et profite donc d'un niveau de sécurité plus élevé. Les vitrages 44.2 et 44.4, s'ils permettent d'éviter les blessures quand la fenêtre se brise et supportent bien la projection d'objets, ne sont toutefois pas conçus comme des retardateurs d'effraction. Ce sont donc des vitrages anti-projection, ou verres anti-vandalisme.

#### LE VITRAGE RETARDATEUR D'EFFRACTION

Il est composé de deux vitrages collés sur un film de 0.4mm particulièrement résistant. La norme NF EN356 classe les vitrages sécurité en huit catégories ou niveaux de sûreté : de P1 (niveau de base) à P8 (retardateur d'effraction). Les vitrages P6B, P7B et P8B offrent une résistance incomparable et entrent directement dans la catégorie des verres anti-effraction. Ce type de vitrage est extrêmement difficile à percer, offrant une protection renforcée de la fenêtre face aux tentatives d'effraction.

Le temps de résistance du vitrage lors d'une effraction varie selon sa qualité :

- Simple et double vitrage : 30 secondes environ
- Double vitrage feuilleté : 3 minutes
- Double vitrage retardateur d'effraction : 6 minutes

Pour protéger convenablement une ouverture, le vitrage anti-effraction s'inscrit dans une démarche de sécurité et de protection qui doit être globale.

#### LE TRIPLE VITRAGE

Vitrage le plus performant du marché au niveau thermique, il est composé de trois vitres espacées d'une lame de gaz. Il permet d'atteindre un coefficient de déperdition thermique qui peut atteindre 0,5 W/m2.K, 2 fois plus bas que celui d'un double vitrage.

#### LES VITRAGES RÉFLÉCHISSANTS

Le vitrage réfléchissant permet de contrôler l'apport solaire. Il réduit l'apport de chaleur dû au soleil et apporte un bon éclairage naturel, à l'intérieur. Son aspect réfléchissant offre une esthétique supplémentaire au bâtiment. Ses avantages sont nombreux: Préserve l'intimité des occupants en journée, filtre la lumière naturelle pour plus de confort visuel, se combine facilement avec des vitrages à isolation thermique renforcée, isolation phonique, sécurité, etc.



## I LES VITRAGES DÉCORATIFS



Africa



Antique 141 Clair



Atlantic Clair



Avoine



Bubble




Cathédrale Clair



Chinchilla



Clé de Fleur



Delta Clair



Delta Mat



Dépoli Acide



Ender



G200




Givré Mat



Gothic Clair



Goutte d'eau



Imprimé 77



Mimosa



Montecarlo



Niagara Clair



Olivier



Leather



Listral 130



Master Carré



Punto



River



Rosas



Screen



Silvit Clair



Tissus

## I LES CROISILLONS INTÉGRÉS *Liste non exhaustive.*



Décor Plomb Mat  
10 x 8mm



Plomb Mat  
10 x 8mm



Plomb Brillant  
10 x 8mm



Blanc 9016  
10 x 8mm



Décor Blanc 9016  
10 x 8mm



Gris Anthracite 7016 Sablé  
26 x 8mm



Gris Anthracite 7016 Veiné  
26 x 8mm



Acajou  
26 x 8mm



Blanc 9016  
26 x 8mm



Chêne Doré  
26 x 8mm

# PACKS D'OPTIONS

## Gammes Access 70 & Optima 78

Afin de vous aider dans la configuration de vos fenêtres, nous vous proposons 2 packs d'options qui s'adapteront à vos critères et à votre budget.



## DÉCOUVREZ LE PACK ÉCO

*pour les petits budgets*

Pour répondre aux contraintes budgétaires, SIPA Menuiseries vous propose le pack ECO. Il comprend les éléments essentiels à votre confort tout en préservant votre porte-monnaie.

### Fenêtre Access 70, Blanc 9016 dans la masse & Renforcement selon abaques



VITRAGE 4/16/4 FE  
GAZ

+



POIGNÉE MANILLE  
DÉCENTRÉE

+

+



OUVERTURE À LA  
FRANÇAISE

+



VERROU À ONGLET  
SUR SEMI-FIXE



## DÉCOUVREZ LE PACK SÉRÉNITÉ

*pour profiter pleinement de vos fenêtres*

Notre pack *SÉRÉNITÉ* est conçu spécifiquement pour garantir votre tranquillité d'esprit lors de l'utilisation de vos fenêtres PVC. Il répondra aux attentes des clients soucieux de la sécurité et du style.

### Fenêtre Access 70 ou Optima 78, Blanc 9016 dans la masse ou plaxée



DORMANT & OUVRANT  
RENFORCÉS

+



OUVERTURE  
OSCILLO-BATTANTE

+



FERRAGE  
SYMÉTRIQUE

+



VERROU SORTIE DE  
TRINGLE




GÂCHE SÉCURITÉ

+



POIGNÉE HAMBURG  
SECUFORTE®

+



VITRAGE PHONIQUE  
6/14/4 FE GAZ

VOTRE INSTALLATEUR



Avenue Georges Nuttin  
59400 CAMBRAI, France  
Tél: 03 27 72 16 16  
www.sipa-sas.fr

