



## FERMETURE

VOLET ROULANT & BATTANT,  
PORTE DE GARAGE

Technologie et Design, pour votre confort



REVENDEUR AGRÉE  
SOMFY®





# SOMMAIRE

L'esprit SIPA Menuiseries	_ 5
Nos engagements écologiques	_ 8
Volet roulant	_ 10
Volet battant	_ 38
Porte de garage enroulable	_ 54
Porte de garage sectionnelle	_ 60

L'esprit

# SIPA Menuiseries

Service, Innovation, Proximité & Agilité



## AVEC SIPA MENUISERIES, FAITES LE CHOIX DE LA PROXIMITÉ

**N**ous innovons sans cesse afin de proposer des produits mêlant esthétique et technologie. Une industrialisation précise, une recherche de matériaux innovants et un renouvellement de notre savoir-faire nous permettent de toujours rester à l'écoute de la demande, et d'offrir des menuiseries aux caractéristiques complexes et variées.

Véritable entreprise à taille humaine, notre équipe est entièrement dédiée à un engagement: la compétence, le conseil et l'accompagnement personnalisé à chaque étape de votre projet, pour que vous trouviez l'équilibre parfait.

Fort de plus de 25 ans d'expérience, SIPA Menuiseries c'est 80 femmes et hommes qui chaque jour, mettent tout en œuvre afin de créer et d'améliorer vos espaces de vie.

Construisons, Ensemble, l'habitat de demain.

## UN SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS DE PLUS DE 25 ANS



### UN PEU D'HISTOIRE ...

Créée en 1995, SIPA Menuiseries était à l'origine un fabricant de menuiseries bois; SIBAM. Face à l'émergence du PVC sur le marché de la fenêtre, la société a pris un nouveau virage et utilise à son tour le polychlorure de vinyle, dans la fabrication de ses menuiseries.

En juillet 2012, SIPA Menuiseries a rejoint le groupe SFPI, spécialisé dans l'industrie de la protection des personnes, des biens et de l'environnement mais également dans les biens d'équipements pour le bâtiment et l'industrie depuis 1985.

Fort de plus de 3 800 personnes à travers le monde, la stratégie du groupe repose sur 3 axes majeurs :

- ✓ La satisfaction clients : Etre à l'écoute des clients pour proposer les services et produits de qualité et adaptés à leurs besoins ;
- ✓ L'empreinte écologique : Produire et délivrer des services moins consommateurs d'énergie et réduire leur empreinte environnementale ;
- ✓ Le bien-être au travail : Développer les compétences et améliorer les environnements de travail.

MEMBER OF

GROUP  
**Sfpi**

3 900  
COLLABORATEURS

80  
ENTREPRISES

500  
M€ DE CHIFFRE  
D'AFFAIRES

30  
UNE PRÉSENCE DANS  
PLUS DE 30 PAYS



## LA VALORISATION DU SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS ...

Située dans les Hauts-De-France, à Cambrai, SIPA Menuiseries conçoit et fabrique dans ses deux usines, fenêtres, portes d'entrées, coulissants, volets roulants et portes de garage, en PVC & Aluminium.

Nos équipes participent activement au respect de notre charte Qualité. Les produits finis sont vérifiés, ce qui garantit un suivi de la qualité et des normes en vigueur.

Gage de savoir-faire et de qualité, le « Made In France » est prisé par les consommateurs.

C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui fiers, de vous présenter notre gamme de produits à la fabrication française.

En choisissant des fenêtres SIPA Menuiseries, vous faites un geste éthique qui permet de faire perdurer le savoir-faire français.

FABRIQUÉ EN  
FRANCE



## FAITES UN CHOIX RESPONSABLE GRÂCE AUX FENÊTRES & FERMETURES SIPA MENUISERIES

### CHOISIR SES FOURNISSEURS AVEC SOIN

Plus que jamais soucieux de notre planète, nous choisissons des fournisseurs ayant une démarche environnementale active.

Ainsi, nos portes de garage et volets battants sont fabriqués selon les exigences des normes internationales ISO en vigueur. Le bois utilisé dans la conception des volets battants est certifié FSC et PEFC et provient de forêts gérées durablement.

Nos volets monoblocs Bloc'B proviennent en grande partie de PVC recyclé. Somfy® par son programme «ACT FOR GREEN» s'engage à développer des produits éco-conçus; moins énergivores et plus durables, à diminuer la consommation énergétique de ses moteurs, à utiliser à 50% des emballages recyclés etc.



## DONNER UNE SECONDE VIE AUX MATÉRIAUX

Nous nous engageons à ce que nos chutes non utilisées soient reprises en vue d'être recyclées. Nous effectuons le tri sélectif de nos déchets aussi bien dans l'atelier que dans les bureaux.

Nous reprenons également les anciennes menuiseries et volets roulants en PVC, afin qu'ils soient recyclés en granules et qu'ils repartent dans le circuit d'extrusion de nouveaux profilés, dans le respect des normes environnementales en vigueur.

## IMPRIMER DE MANIÈRE RESPONSABLE

Pour l'impression de nos supports de communication, nous privilégions les imprimeurs disposant du label Imprim'Vert® et respectant ainsi un cahier des charges stricte.

## SENSIBILISER POUR FAIRE ENCORE MIEUX DEMAIN

Nous sensibilisons nos collaborateurs et clients à notre démarche environnementale, pour que nous puissions ensemble, faire de demain un monde plus vert.



Gamme

# Volet Roulant

Pour un confort optimal





# Gamme Volet Roulant

Pour un confort optimal



## Volet Roulant

Que ce soit pour protéger vos menuiseries des intempéries, préserver votre intimité ou obscurcir une pièce, les volets roulants sont essentiels.

Disponibles dans de nombreuses configurations, ils s'adaptent à tous les types d'architectures. Pratiques, nos volets roulants sont disponibles avec de nombreuses manœuvres et options afin de vous garantir un confort optimal.

Découvrez nos différents modèles.

# Gamme Volet Roulant

Pour un confort optimal

## LES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE ...

### SÉCURITÉ RENFORCÉE

Pour plus de sécurité, nos volets roulants sont équipés de verrous automatiques. Fixés sur l'axe du moteur, ils s'activent automatiquement à la fermeture et s'opposent aux tentatives d'effraction.



### LARGE CHOIX DE COLORIS

Nos coffres de volets roulants, coulisses et tabliers sont disponibles dans plus de 20 coloris, pour correspondre à votre façade et satisfaire vos envies d'originalité.



FABRIQUÉ EN  
FRANCE



### UN CLAIR DE JOUR OPTIMISÉ

Nos volets roulants sont disponibles en plusieurs tailles de coffre, afin de préserver au maximum le clair de jour.



## LE CONFORT D'UN VOLET SILENCIEUX

Grâce à la motorisation RS100® de Somfy®, profitez d'un confort acoustique absolu. Avec son détecteur d'obstacle intégré et son accostage en douceur, votre volet roulant devient silencieux. Le bruit à l'emplacement des lames disparaît pour préserver votre bien-être.



## RÉSISTANCE & LONGÉVITÉ

Nos tabliers aluminium sont remplis de mousse polyuréthane et permet une résistance aux vents, aux chocs et à l'effraction.



## JOINTS BROSSE ANTI-BRUIT

Nos coulisses aluminium sont équipées d'un joint brosse, limitant le bruit dû au frottement du tablier, pour une descente tout en silence.



## VOLET ROULANT SOLAIRE: LA SOLUTION 100% AUTONOME

Et si vous profitez de l'énergie solaire pour alimenter vos volets roulants? Facile à installer, sans câblage, énergie gratuite et renouvelable... Découvrez vite tous ses avantages.



Avec son design sobre et élégant, le volet roulant monobloc Bloc' B s'intègre directement sur vos menuiseries pour une plus grande harmonie. Ses hautes performances en matière d'isolation thermique, acoustique et d'étanchéité à l'air en font un élément indispensable pour vous apporter un maximum de confort et d'intimité.

Pour répondre à toutes vos envies, notre coffre est disponible dans toutes les teintes de nos menuiseries PVC, soit près de 40 nuances.






Volet Roulant

# Bloc 'B

Plus d'intimité & de confort au quotidien



## Coffre



## Tablier



PVC  
44mm



ALU  
43mm



## PERFORMANCES



Perméabilité à l'air(1) jusqu'à C4  
Soit 2,16 m<sup>3</sup>/h sous 600 Pa



Isolation thermique(2) jusqu'à  $U_c = 1,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$   
Pose appliquée derrière linteau avec doublage de 160 mm.



Affaiblissement acoustique(3) jusqu'à  $D_{n,e,w}$   
(C + Ctr) = 57 (-1; -2) dB

Coffre 210 : P x H = 230 x 210 mm



## CARACTÉRISTIQUES

- Coffre disponible en deux tailles: 175 et 210mm  
*Profondeur 246mm (trappe de visite incluse)*
- Tablier PVC 44mm ou Aluminium 43mm
- Coffre avec isolation thermique  
Isolant acoustique *En option*
- Coulisses aluminium avec joint brosse afin de limiter le bruit dû au frottement du tablier
- Pour plus de sécurité, nos volets roulants Bloc B' sont équipés de verrous automatiques. Fixés sur l'axe du moteur, ils s'activent automatiquement à la fermeture et s'opposent aux tentatives d'effraction.

Hauteur de volet: ..... jusqu'à 2850mm  
*Coffre 210mm + Menuiserie*

Longueur du coffre: ..... jusqu'à 3500mm



**DTA**  
DOCUMENT  
TECHNIQUE  
D'APPLICATION  
n°6/12-2097\_V1



## DESIGN & SOBRIÉTÉ POUR UN VOLET INDÉMODABLE

Quel que soit le style de votre intérieur, traditionnel ou contemporain, le Bloc B' s'harmonisera avec votre habitat.



## UNE INTERVENTION FACILITÉ

Grâce à sa trappe de visite frontale ou en sous-face, le Bloc B' vous offre un accès direct à l'intérieur du coffre, pour faciliter vos interventions et vous faire gagner du temps.



### MANCEUVRES

#### Manuelles



Sangle



Treuil



Tirage direct\*

\*Manœuvre par tirage direct uniquement avec option serrure ou verrou, et avec tablier aluminium double paroi.

#### Électriques SOMFY®



Filaire



Radio



Radio Solaire



Filaire



io



Io RS100

#### Électrique SIMU®



## LES COULEURS

Choisissez parmi nos 36 teintes celle qui saura mettre en valeur votre façade. Plutôt dans les tons bois, pour un esprit cosy et chaleureux, métallisés pour apporter une touche d'originalité et de modernité, dynamiques pour s'affirmer ou intemporels, pour garder les traditions. Vous avez le choix !

## UN CHOIX INFINI

Toutes les teintes RAL sont disponibles sur nos volets Bloc'B.



## LES DESIGNS




## LES NATURELLES



## LES DYNAMIQUES



## LES INTEMPORELLES



Les couleurs présentées dans notre offre sont données à titre indicatif. Il est donc impératif de se référer au nuancier de couleurs pour vérifier la correspondance exacte avec le coloris recherché. Les techniques d'impression des teintes sur papier ne permettent pas de reproduire avec exactitude l'aspect du traitement de surface sur les menuiseries.




Volet Roulant

# Bloc 'B

Plus d'intimité & de confort au quotidien






**S**olution idéale pour vos projets de rénovation quand aucun emplacement n'est prévu pour un volet roulant, le coffre extérieur Renov B s'adapte à toutes les habitations et renforce la protection de vos ouvertures.

Grâce à sa compacité et son enroulement optimal des lames, il n'empiète pas sur le vitrage et vous laisse profiter au maximum de la lumière.

Déclinable en deux formes de coffres et dans de nombreux coloris, vous trouverez à coup sûr, le style qui vous convient pour embellir votre maison.



## DIFFÉRENTS TYPES DE POSE



Cas n°1, 2 & 3: Pose avec coulisses à ailes  
Cas n°4 & 5: Pose avec coulisses sans aile

## 2 DESIGNS DE COFFRE



Coffre pan coupé




Coffre 1/4 de rond




## CARACTÉRISTIQUES

- Coffre en aluminium laqué, résistant à l'abrasion et aux UV
- Coffre disponible avec une hauteur de 125 à 205 mm selon le type de lame
- Coulisses équipées de joint brosse
- Tablier PVC blanc 44mm ou en aluminium 43 ou 56 mm laqué avec remplissage en mousse polyuréthane sans CFC
- Système anti-soulèvement monté sur l'axe

### Tablier




### Coulisses




### Coffre

#### Pan coupé



#### Quart de rond



## MANŒUVRES

### Manuelles



Sangle



Treuil



Tirage direct\*

\*Manœuvre par tirage direct uniquement avec option serrure ou verrou, et avec tablier aluminium double paroi.

### Électriques SOMFY®



Filaire



Radio



Radio Solaire



Io



Io RS100

### Électrique SIMU®



Filaire

Volet Roulant

# Renov' B Sun

Le volet roulant 100% autonome



Avec son système de panneau photovoltaïque, le Renov' B Sun capte la lumière naturelle du soleil afin de produire l'électricité nécessaire à son fonctionnement. Il allie confort et praticité, puisque aucun raccordement au réseau électrique n'est nécessaire: pas de câbles qui traînent, pas de modification sur le logement, pas de contrainte esthétique.

De plus, l'énergie solaire étant une énergie renouvelable, vous réduisez son impact environnemental et réalisez des économies d'énergie.



SYSTÈME  
RADIO



AUTONOMIE  
30 Jours




PRÊT À  
INSTALLER




GARANTI  
5 Ans

## Coffre

Pan coupé



Quart de rond




## Tablier



PVC  
44mm

ALU  
43mm

## Coulisses



Sans aile pour  
tablier PVC 44  
ou ALU 43mm

Avec aile pour  
tablier PVC 44  
ou ALU 43mm





Volet Roulant  
**Renov' B Sun**  
 Le volet roulant 100% autonome

**POURQUOI CHOISIR UN MOTEUR À ÉNERGIE SOLAIRE ?**

Grâce à la motorisation solaire, les travaux à réaliser sont beaucoup moins lourds qu'avec des volets roulants électriques classiques. Il y a donc moins de frais à prévoir. Il s'adapte à tous les types de fenêtres et de portes. Il est économique puisqu'aucune dépense d'électricité n'est nécessaire pour le faire fonctionner.

Qu'attendez-vous pour passer à l'autoconsommation?



**CARACTÉRISTIQUES**

- Tablier en PVC blanc 44mm ou en aluminium 43mm laqué avec remplissage en mousse polyuréthane sans CFC
- Coulisses équipées de joint brosse
- Motorisation radio Simu® 10Nm/ 12 Tr./min
- Coffre en aluminium laqué de 150, 165, 180 ou 205mm selon le type de lame choisie, la hauteur de la baie et/ou la forme du coffre (pan coupé ou quart de rond), résistant à l'abrasion et aux UV
- Système anti-soulèvement monté sur l'axe

**UNE OFFRE 100% SOLAR**

**MOTEUR RADIO**



NF CE

- Moteur Simu 10Nm/12Tr.min
- Alimentation 12V
- Réajustement fin de course tous les 60 cycles, pendant 4 cycles



FONCTION DÉTECTION DU GEL



FONCTION ARRÊT SUR OBSTACLE

+

**BATTERIE**



- Autonomie de 30 jours avec ou sans soleil (à raison de 2 cycles par jour)
- Batterie avec câble de 25cm et chargeur
- Intégration complète de la batterie dans le coffre du volet roulant. Le volet est livré prêt à installer.

+

**PANNEAU SOLAIRE**



- Panneau solaire discret en verre avec support incliné en plastique; pour mieux capter le soleil.
- Fixé directement sur le coffre du volet rénovation
- Dimensions: 470 x 60 x 10mm.



Le Tradi'B s'adapte facilement dans les maçonneries pour remplacer les anciens volets roulants avec un coffre en bois. Très résistant, il offre une parfaite isolation et permet une luminosité optimale dans toutes les

pièces de la maison. Découvrez également notre version auto-porté; le Tradi' Speed, pour une installation facilitée.



## CARACTÉRISTIQUES



Nos volets Tradi'B sont composés de:


- 1 Un axe en acier avec système anti-soulèvement monté
- 2 De coulisses en aluminium laqué équipées de joint brosse
- 3 Un tablier agrafé en PVC blanc 44mm ou en aluminium 43 ou 56mm laqué
- 4 Une lame finale en aluminium laquée



### Tablier



### Coulisses





## TRADI'SPEED

Notre volet Tradi'B est également disponible avec système de tablier auto-porté dans les coulisses, pour une installation encore plus rapide !



## MANŒUVRES

### Manuelles



Sangle



Treuil



Tirage direct\*

\*Manœuvre par tirage direct uniquement avec option serrure ou verrou, et avec tablier aluminium double paroi.


### Électrique SIMU®




Filaire




## DIFFÉRENTS TYPES DE POSE



Enroulement intérieur



Enroulement extérieur



### Électriques SOMFY®



Filaire



Radio



Radio Solaire



Io



Io RS100




Totalement intégrée à la maçonnerie, le coffre tunnel Fibro'B remplace la retombée de linteau traditionnelle. Avec son coffre de 280mm, il se dissimulera dans l'épaisseur du mur, sans débord intérieur et extérieur. L'esthétique de votre maison est préservée.



## CARACTÉRISTIQUES

- Coffre en polystyrène en forme de U, renforcée par un treillis soudé en acier, répondant à la réglementation M1 (Classement de réaction au feu)
- Paroi extérieure en fibre ou en brique
- Aile extérieure en aluminium brut avec débord de 13 mm, permettant de recevoir l'enduit de finition de la façade et la sous-face extérieure en PVC
- Sous-face aluminium en option
- Coffre muni de 2 joues latérales en matière plastique
- Axe en acier avec système anti-soulèvement
- Coulisses en aluminium laqué équipées de joint brossé
- Tablier agrafé en PVC blanc 44mm ou en aluminium 43 ou 56mm laqué
- Lame finale en aluminium laquée



- |                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1 Coffre Tunnel          | 4 Cache rail                  |
| 2 Joues gauche et droite | 5 Patte de fixation sous-face |
| 3 Sous-face              | 6 Plaque support manœuvre     |



 MANŒUVRES

Manuelles



Sangle



Treuil



Tirage direct \*

Électrique SIMU®



Filaire

\*Manœuvre par tirage direct uniquement avec option serrure ou verrou, et avec tablier aluminium double paroi.

Électriques SOMFY®



Filaire



Radio



Radio Solaire




Io




Io RS100

Coffre



Coulisses



Tablier





Le coffre demi-linteau se montre très discret: invisible de l'intérieur comme de l'extérieur de votre habitat. Ses performances thermiques et acoustiques lui confère un atout indéniable pour votre confort quotidien. Directement monté sur la menuiserie et réglé dans nos ateliers, ce produit « 2 en 1 » simplifiera la pose.



INSTITUT TECHNOLOGIQUE



le futur en construction




DOCUMENT

TECHNIQUE

D'APPLICATION

n°6/16-2315



## CARACTÉRISTIQUES

- Volet s'adaptant dans la plupart des 1/2 linteaux du commerce
- Pour les menuiseries avec reprise d'isolation de 120 et 140mm.  
*Possibilité d'aller jusqu'à 160 en gamme 70mm.*
- Adaptation possible sur menuiserie PVC, aluminium et bois
- Sous-face de linteau en PVC blanc fournie
- Système anti-soulèvement inclus (DVA)



	LARGEUR Tableau		HAUTEUR Tableau	
	L mini	L maxi	H mini	H maxi
Tablier PVC	500*	1900	450	2600
Tablier ALU	500*	3000	450	2600

# MANŒUVRES

## Manuelles



Sangle



Treuil



Tirage direct \*

\*Manœuvre par tirage direct uniquement avec option serrure ou verrou, et avec tablier aluminium double paroi.

## Électriques SOMFY®



Filaire



Radio



Radio Solaire



Io



Io RS100

## Électrique SIMU®



Filaire


# Demi linteau

Volet Roulant

Performance & Esthétique



Pose dans une réservation demi-linteau



Pose sur maison ossature bois



## PERFORMANCES



Uc jusqu'à **0,31**  
Valeur AT



C4  
Valeur AT



V4\*



Dn,e,w + Ctr jusqu'à **56dB\*\***



\*Avec une largeur d'utilisation jusqu'à 3 ml (Valeur AT)  
\*\*En configuration standard (PV FCBA)





## LES COMMANDES COMPATIBLES



Filaire



Radio



### Commande individuelle filaire



#### ► Inis® PF

Pour ouvrir et fermer tout simplement

Dimensions: 86x86mm



#### ► Inverseur mural radio 1 canal

Pour ouvrir et fermer tout simplement. Disponible uniquement sur le volet roulant solaire Renov'B Sun.

Dimensions: 86x86mm

## LES COMMANDES COMPATIBLES



### Commande individuelle filaire



#### ► Inis® PF

Point de commande mural, individuel filaire

- Position fixe: un simple appui sur la touche suffit pour l'enclencher

Dimensions: 80x80x55mm



#### ► Inis® SAILLIE PF

Point de commande mural, individuel filaire en saillie

- Position fixe: un simple appui sur la touche suffit pour l'enclencher

Dimensions: 82x44x54mm



### Point de commande & pilotage filaire



#### ► Chronis Smooove® Uno

Horloge filaire individuelle

- Commande un moteur par une programmation horaire
- Programmation hebdomadaire, jour par jour
- Jusqu'à 4 ordres automatiques par jour

Dimensions: 80x80x55mm



## LES COMMANDES COMPATIBLES

**somfy**



### **Commande radio individuelle ou de pièce**



#### ► Smoove® origin RTS

Point de commande mural, individuel ou de pièce RTS

- Anime un ou plusieurs produits porteurs dans la même pièce
- Commande locale monodirectionnelle
- Fonctions: montée, descente, stop et position favorite

Dimensions: 80x80x10mm

### **Télécommandes pour la maison**



#### ► Telis® 16 RTS

Télécommande de centralisation radio 16 canaux, individuelle, de zone ou générale

- Pilote jusqu'à 16 produits ou groupe de produits
- Fonctions: montée, descente, stop et position favorite

Dimensions: 151x47x18mm. Fournie avec support mural.

#### ► Telis® 6 Chronis RTS

Télécommande à 6 canaux radio pour programmer et commander les ouvertures de la maison en fonction des moments de la journée

- Pilote jusqu'à 6 produits ou groupe de produits selon la programmation horaire définie
- Fonctions: montée, descente, stop et position favorite

Dimensions: 151x47x18mm. Fournie avec support mural.





## ZOOM SUR LE MOTEUR SOLAIRE somfy.

Facile à installer, autonome et fiable, le moteur solaire Somfy s'adapte à tout type de volet roulant: monobloc, coffre extérieur, tradi etc.

### DE QUOI EST COMPOSÉ NOTRE KIT SOLAIRE SOMFY®?

Notre kit solaire Somfy® est composé moteur RTS 12V basse consommation (1), d'un panneau photovoltaïque monocristallin en résine (2) et d'une batterie 12V à technologie NimH; pour une autonomie optimale (3).



SYSTÈME  
RADIO



AUTONOMIE  
45 Jours



PRÊT À  
INSTALLER



GARANTI  
7 Ans

## LES + DU MOTEUR SOLAIRE



- Pas de raccordements au secteur et au point de commande
- Pas besoin d'alimentation électrique
- 45 jours minimum d'autonomie en obscurité totale 2 cycles/jour
- S'installe partout en France, quel que soit


l'ensoleillement

- Possibilité de déporter le panneau en cas de faible luminosité
- Un panneau design et discret pour préserver l'esthétique de la façade
- Moteur avec accostage délicat pour protéger le volet

## COMMENT CELA FONCTIONNE ?

Le panneau capte la lumière du jour, avec ou sans soleil, pour la transformer en énergie électrique. L'énergie est stockée par la batterie qui peut emmagasiner l'équivalent de 45 jours d'autonomie minimum en obscurité totale.

La batterie fournit ainsi l'énergie nécessaire au moteur Oximo Wirefree™ pour fonctionner de façon optimale. Chargeur de batterie en option.



UNE OFFRE  
somfy.  
100%  
SOLAR





## LES COMMANDES COMPATIBLES



### Commande individuelle ou de pièce



#### ► Smoove® origin io

Point de commande mural, individuel ou de pièce

- Anime un ou plusieurs produits porteurs dans la même pièce
- Commande locale monodirectionnelle
- Fonctions: montée, descente, stop et position favorite

Dimensions: 80x80x10mm.

### Télécommandes pour la maison



#### ► Situto® 1 io

Télécommande 1 canal

- Pilote un ou plusieurs produits porteurs situés sur un même étage
- Commande locale monodirectionnelle
- Fonctions: montée, descente, stop et position favorite
- Gestion des modes automatique et manuel

Dimensions: 139x42x16mm. Livré avec un support mural.



Disponible en version  
5 canaux



# ZOOM SUR LE MOTEUR SILENCIEUX



# Volet Roulant Commandes

Pour faciliter votre quotidien



## MOUVEMENT MAÎTRISÉ

Le moteur démarre et s'arrête en douceur, sans a-coup. Le volet est protégé. Le moteur bi-vitesse, lente et rapide, vous permet d'adapter le mouvement de vos volets selon vos besoins.



## CONFORT ACOUSTIQUE

Le mode "discret" apporte encore plus de bien-être et de confort : le volet roulant devient silencieux et respecte la maison endormie. Le bruit à l'empilement des lames disparaît.



## MOUVEMENT PROTECTEUR

Le moteur détecte l'obstacle et s'arrête. En cas de gel, il stoppe sa course pour protéger le volet. Il participe à la sécurité de la maison jusqu'à verrouiller le volet efficacement.



Cette démarche volontaire de Somfy vise à réduire la consommation d'énergie et l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie : depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie, en passant par leur fabrication, utilisation et transport.



## LES COMMANDES COMPATIBLES **somfy** **io**



### Télécommandes pour la maison



#### ► Nino® Group io

Télécommande tactile de centralisation pour gérer les scénarios de la maison

- Sélectionnez, intégrez dans un groupe, mémorisez et contrôlez la position de tous les équipements
- Jusqu'à 60 équipements individuels et jusqu'à 30 groupes paramétrables
- Création de scénarios
- Compatible avec volet roulant, store vénitien, porte de garage, portail, éclairage, prise, serrure, store de terrasse etc.

Dimensions: 144.7x60.8x22.4mm



### Horloges pour la maison



#### ► Chronis® io

Horloge murale 1 canal

- Anime des produits ou groupes de produits sélectionnés en fonction de l'heure, la saison ou les moments de vie (absence momentanée, simulation de présence avec mode aléatoire etc).
- Commande automatique ou manuelle
- 4 ordres automatiques par jour, semaine programmable au jour le jour
- Fonctions: montée, descente, stop, position favorite
- Fonction crépusculaire pour fermer automatiquement les équipements à la tombée de la nuit, changement d'heure été/hiver automatique

Dimensions: 120x80x21mm. Fournie avec support mural.

#### ► Nino® Timer io

Télécommande tactile à horloge pour l'automatisation de la maison avec gestion de scénarios

- Jusqu'à 50 équipements individuels et jusqu'à 30 groupes paramétrables
- Création de scénarios
- Jusqu'à 12 ordres automatiques par jour
- Fonction «simulation de présence»
- Compatible avec volet roulant, store vénitien, porte de garage, portail, éclairage, prise, serrure, store de terrasse etc.

Dimensions: 144.7x60.8x22.4mm. Socle et alimentation fournis.



# Volet Roulant Commandes

Pour faciliter votre quotidien

**Logement connecté**

## TaHoma® switch



WiFi

io  
homecontrol

Véritable commande intelligente, la TaHoma® switch de Somfy® vous permet, grâce à ses deux boutons, de lancer vos scénarios favoris pour centraliser les équipements connectés de votre logement.

Personnalisez chaque bouton pour créer des scénarios en fonction de votre rythme de vie.

Exemples de scénarios

**Scénario I :** Lorsque vous êtes pressé le matin, appuyez simplement sur le bouton «Départ» que vous avez programmé : Les volets roulants se ferment, le portail s'ouvre et vous pouvez partir au travail en toute tranquillité.

**Scénario II :** En appuyant sur le deuxième bouton, vous ouvrez tous les volets roulants et allumez les lumières du couloir jusqu'au salon.



### LES + TaHoma® switch

- COMPACTE
- DESIGN SOBRE & ÉPURÉ
- FACILE À CONFIGURER
- FONCTIONNE EN WIFI
- COMPATIBLE AVEC PLUS DE 300 PRODUITS SOMFY® & PARTENAIRES

**PILOTEZ VOTRE MAISON DEPUIS  
ASSISTANT VOCAL**

TaHoma® switch est compatible avec les 3 principaux assistants vocaux du marché.

amazon alexa

Google Assistant

Works with Apple HomeKit

Volet Battant

# PVC, Aluminium & Bois





## Volet Battant

Découvrez ou redécouvrez le charme et l'authenticité des volets battants pour habiller votre façade ou protéger vos ouvertures.

Disponible en PVC, Aluminium ou en bois, profitez pleinement de notre large gamme pour donner à votre maison un atout charme incomparable.

## LES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE ...



### LARGE CHOIX DE COLORIS

Nos volets battants PVC, Aluminium et Bois sont disponibles dans de nombreuses teintes et finitions, pour correspondre à votre façade et satisfaire vos envies d'originalité.

### DU TRADITIONNEL AU MODERNE

Le volet battant ne rime pas uniquement avec tradition. En version ajourée ou avec un coloris tendance à choisir parmi notre palette RAL, apportez une touche de modernité à votre façade.



### DIFFÉRENTS DESIGNS

Optez pour un volet battant plein pour préserver au maximum votre intimité ou conserver la fraîcheur dans votre maison, ou choisissez la version « persiennée » pour profiter un minimum de la lumière et laisser l'air circuler.

Nos volets battants persiennés sont disponibles dans deux types de lames:

- «À l'américaine»: Bords arrondis
- «À la française»: Bords droits

FABRIQUÉ EN  
FRANCE





### LE CONFORT DE LA MOTORISATION

Adaptable sur tous les volets battants, la motorisation vous permet de gagner en confort. Filaire, radio ou avec retour d'informations, plusieurs solutions s'offrent à vous.



### UNE FINITION REMARQUABLE

La coupe droite confère à nos volets battants modernité et qualité de finition irréprochable.

### LE VOLET 100% PERSONNALISABLE

Nos nombreux accessoires vous permettent de personnaliser votre volet pour un rendu unique: pentures, condamnations, arrêts ...



### LE CINTRAGE

En arc surbaissé ou en trapèze, notre gamme de volets battants est disponible en version cintrée.





Que vous souhaitiez préserver votre intimité, vous protéger du soleil ou tout simplement embellir votre maison, les volets battants sont l'accessoire indispensables. En PVC, ils sont réalisables dans de nombreux designs et configurations, et ont l'avantage d'être facile à entretenir tout en étant robustes et abordables.

Pour faciliter leurs manœuvres, ils sont également disponibles en version motorisée, pour plus de confort.



## CARACTÉRISTIQUES



### PVCéa 24

#### La solution économique

Habillez vos fenêtres en toute simplicité et à petit prix.



### PVCéa 28

#### Le bon compromis

Tablier renforcé, large choix de coloris, accessoires en aluminium.



Tablier Renforcé



### Western PVC


#### Le volet battant traditionnel à prix abordable

Choisissez le remplissage qui vous convient.

REPLISSAGE



Horizontal ou vertical



Ajourée



Jointives



VIS INVISIBLES



COUPE DROITE



FORME ARC SURBAISSÉ



## COULEURS

PVCéa 24	RAL STANDARD	RAL DISPONIBLES		RAL AU CHOIX	PLAXÉ BOIS
	Blanc 9016 <i>Approchant</i>	Beige 1015	Gris 7035		Chêne Doré

Western PVC	RAL STANDARD	RAL AU CHOIX	PLAXÉ BOIS
	Blanc Pur 9010		Chêne Doré

PVCéa 28	RAL STANDARD	RAL DISPONIBLES			RAL AU CHOIX	PLAXÉ BOIS	
	Blanc Pur 9010 <i>Plaxé Veiné</i>	Bleu 5024 <i>Plaxé Veiné</i>	Rouge 3004 <i>Approchant Plaxé Veiné</i>	Gris Anthracite 7016 <i>Plaxé Veiné</i>	Vert Pâle 6021 <i>Plaxé Veiné</i>		Chêne Doré

Les couleurs présentées dans notre offre sont données à titre indicatif. Il est donc impératif de se référer au nuancier de couleurs pour vérifier la correspondance exacte avec le coloris recherché. Les techniques d'impression des teintes sur papier ne permettent pas de reproduire avec exactitude l'aspect du traitement de surface sur les menuiseries.



**R**ésistant, anti-corrosif, inoxydable et durable, l'aluminium est un matériau aux nombreux avantages. Avec leurs tabliers en mousse de polystyrène extrudé, nos volets battants aluminium disposent d'excellentes propriétés isolantes. Le joint central assure également une obscurité optimale.

Design traditionnel ou contemporain, jouez avec les différents remplissages et accessoires possibles, pour un style bien à vous ! Notre gamme de volets battants aluminium bénéficie d'une large palette de couleurs; pour satisfaire toutes vos envies.



## CARACTÉRISTIQUES



### Zéfiral Thermic

#### Faites des économies d'énergie

La solution idéale pour une isolation thermique renforcée grâce à son tablier rempli de mousse de polystyrène extrudé.



Équerres en alu pour une jonction parfaite



### Zéfiral Styl'

#### Osez la couleur !


Avec son option RAL au choix et ses couleurs architecturales, vous avez l'embarras du choix !



## Western ALU


### Domptez la lumière

Jouez avec la lumière grâce aux différents ajourages possibles.



### ADOPTEZ LE STYLE QUI VOUS RESSEMBLE !

Choisissez l'orientation des lames de votre volet Western Alu selon votre style !





## COULEURS

## RAL STANDARDS

Zéfiral Thermic	Blanc 9010 Mat Satiné	Gris 7035 Fine Texture	Bleu Pigeon 5014 Fine Texture	Rouge Pourpre 3004 Fine Texture	Vert Pâle 6021 Fine Texture	Gris Anthracite 7016 Fine Texture	Brun 8014 Fine Texture
-----------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------------	--	---------------------------

RAL AU  
CHOIX

Zéfiral Thermic	Gris Sablé 2900 Fine Texture	Noir Sablé 2100 Fine Texture	200 teintes
-----------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------

## RAL STANDARDS

Zéfiral Styl' & Western Alu	Blanc 9010	Rouge Pourpre 3004	Gris Anthracite 7016	Vert Pâle 6021	PLAXÉ BOIS	TEINTES ARCHITECTURALES
					Étain	Basalte

RAL AU  
CHOIX

Zéfiral Styl' & Western Alu	Carbone	Pierre	Ébène	Rust	Oxyde	Sable	200 teintes
-----------------------------	---------	--------	-------	------	-------	-------	----------------



## UN DESIGN AUTHENTIQUE

Pour renforcer le côté traditionnel de vos volets battants, optez pour le design en «Barres et écharpes». En position ouverte, ils renforceront le caractère de votre maison.

Les couleurs présentées dans notre offre sont données à titre indicatif. Il est donc impératif de se référer au nuancier de couleurs pour vérifier la correspondance exacte avec le coloris recherché. Les techniques d'impression des teintes sur papier ne permettent pas de reproduire avec exactitude l'aspect du traitement de surface sur les menuiseries.



Volet Battant

ALU

Robustesse & Design





Résistants aux UV, aux intempéries et au gel, nos volets battants bois s'harmonisent avec tous les styles architecturaux. Ils apporteront de l'authenticité et donneront à votre habitat, un atout charme indéniable, tout en vous assurant protection, confort et intimité.


Matériau noble par excellence, le bois dispose également d'excellentes performances thermiques et acoustiques. Nos volets battants bois sont disponibles dans plusieurs essences et finitions: Sapin Blanc du Nord, Pin Métropolitain, Pin d'Oregon ou Bois Exotique, provenant de forêt gérées durablement.



### Rustibarre Rustized

#### La tradition accessible

Design en «barres» ou en «Z». Disponible en sapin blanc du Nord ou bois exotique en lame de 90mm.



### Rustibois

#### L'élégance du bois

Disponible en sapin blanc du Nord, Pin métropolitain, Pin d'Oregon et Exotique.





Le bois utilisé pour la fabrication de nos volets battants provient de forêts gérées durablement.



## Western Bois

### Le volet bois authentique

Disponible en Sapin blanc du Nord en lame de 90mm.

#### REPLISSAGE



Jointives



À la française



À l'américaine



## NUANCES

## SAPIN BLANC DU NORD

Brut	Apprêt blanc	Apprêt égalisateur de teinte	Lasure
------	--------------	------------------------------	--------

## PIN D'ORÉDON

Brut	Apprêt blanc	Apprêt égalisateur de teinte	Lasure
------	--------------	------------------------------	--------

## PIN MÉTROPOLITAIN

Brut	Apprêt blanc	Apprêt égalisateur de teinte	Lasure
------	--------------	------------------------------	--------

## BOIS EXOTIQUE

Brut	Apprêt blanc	Apprêt égalisateur de teinte	Lasure
------	--------------	------------------------------	--------

## RAL AU CHOIX



L'apprêt blanc sert d'accroche pour la couche de finition. L'apprêt pour lasure permet d'égaliser les teintes et de souligner les fibres du bois. Ces deux traitements ne sont pas des finitions. Un ponçage est nécessaire avant la pose de la couche de finition.

Les couleurs présentées dans notre offre sont données à titre indicatif. Il est donc impératif de se référer au nuancier de couleurs pour vérifier la correspondance exacte avec le coloris recherché. Les techniques d'impression des teintes sur papier ne permettent pas de reproduire avec exactitude l'aspect du traitement de surface sur les menuiseries.






Volet Battant

# Bois

Charme & Tradition

## EMBRÈVEMENT

Nos volets battants bois sont disponibles avec embrèvement. Idéal pour consolider la structure du volet.



## ZOOM SUR



## UNE RÉGION, UN VOLET BATTANT

Pour renforcer le caractère régional de votre maison, nos volets battants bois se déclinent en 4 styles:



PROVENÇAL



BYZANCE



DAUPHINOIS



NIÇOIS






## MOTORISATION

**Gagnez en confort**

Découvrez nos 3 solutions de motorisation pour faciliter votre quotidien: moins d'effort, plus besoin d'ouvrir les fenêtres, ouverture et fermeture silencieuse, détecteur d'obstacles...

Radio  
SOMFY®Radio  
Well'com® X3D

Filaire



La technologie X3D compatible Delta Dore permet la centralisation de vos fermetures et vous donne accès à la domotique pour piloter volets, portes de garage, stores, électricité, alarme, chauffage ou éclairage.

**Jouez avec les couleurs**

Nos motorisations sont 100% personnalisables!

Optez pour les tons bois authentiques ou jouez la carte de la modernité avec notre palette de couleurs RAL, pour rendre vos volets uniques. Panachage possible coffre/bras/glissière.

RAL  
STANDARDRAL AU  
CHOIX**Adaptez selon vos besoins**

Nos moteurs s'installent sur des volets neufs ou existants, allant de 1 à 4 vantaux. Pour cela, 3 dispositions s'offrent à vous: sous le linteau, en garde corps ou en appui.



En appui



Sous linteau



En garde-corps

## PRÉ-CADRE

Le pré-cadre aluminium offre une finition parfaite lors de la pose de vos volets battants. Disponible en deux tailles de recouvrement (30 et 70mm), il renforce l'étanchéité périphérique. Déclinable dans tous les coloris, il s'harmonisera à merveille avec votre façade.



## ARRÊTS



▲ **Marseillais**  
En composite/acier  
Pour tous les tabliers  
Disponible en noir



▲ **Tête de bergère**  
En aluminium/acier  
Pour tous les tabliers  
Disponible en noir, blanc ou RAL



▲ **À paillettes**  
En composite/acier  
Pour tous les tabliers  
Disponible en noir



▲ **À bascule**  
En aluminium  
Pour tous les tabliers  
Disponible en noir

## PENTURES



▲ **Festonnée Trèfle**  
En composite  
Pour tabliers PVC  
Disponible en noir ou blanc




▲ **Festonnée Trèfle**  
En aluminium ou acier  
Pour tabliers ALU & PVC  
Disponible en noir, blanc ou RAL



▲ **Queue de Carpe**  
En acier  
Pour tabliers BOIS  
Disponible en noir



▲ **Penture Réglable Droite**  
En aluminium  
Pour tous les tabliers pleins  
Disponible en noir



▲ **Penture Réglable Équerre**  
En aluminium  
Elle permet de conserver les gonds existants sur votre façade.  
Pour tous tabliers persiennés  
Disponible en noir



▲ **À poignée**  
En acier  
Pour tous les tabliers  
Disponible en noir



## CONDAMNATIONS



▲ **Espagnolette**  
En aluminium  
Pour tabliers ALU & PVC  
Disponible en noir, blanc ou RAL



▲ **Espagnolette**  
En composite  
Pour tabliers ALU & PVC  
Disponible en noir



▲ **Espagnolette Lyre**  
En acier  
Pour tabliers BOIS  
Disponible en noir



▲ **Crochet Crémaillère**  
Pour tous tabliers  
Disponible en noir

▶ **Crochet Crémaillère Anti-soulèvement**  
Pour tous tabliers  
Disponible en noir



▶ **Anti-soulèvement**



▲ **Crémone**  
En aluminium (noir ou blanc)/acier galva  
Pour tous tabliers



▲ **Serrure 2/3 points**  
En aluminium  
Canon européen  
Pour tous tabliers

Porte de garage enroulable

# Maxi' B

La porte de garage accessible





Porte de garage enroulable

# Maxi'B

La porte de garage accessible



## Porte de Garage Enroulable

Conçues pour optimiser l'espace, la porte enroulable Maxi'B est la solution pratique et économique pour accéder à votre garage. Elle s'accordera parfaitement avec les autres volets roulants de votre habitation.

Porte de garage enroulable

# Maxi'B


La porte de garage accessible



**A**ussi facile à poser qu'un volet roulant et peu encombrante, la porte de garage enroulable Maxi'B vous permet de gagner de l'espace. Elle est équipée d'un moteur filaire ou radio Somfy®. Sa sécurité est assurée par la barre palpeuse qui, lorsqu'elle détecte un obstacle lors de la fermeture, s'arrête. Découvrez nos différents packs en page 58 de notre catalogue.




## Coffre



## Tablier



## Coulisses



FABRIQUÉ EN  
FRANCE



## CARACTÉRISTIQUES

- Coffre en aluminium laqué de 250, 300 ou 360mm selon la largeur des lames choisie
- Coulisses en aluminium laqué avec joint brosse pour limiter les nuisances sonores et une étanchéité accrue.
- Tablier en aluminium 56 ou 77mm laqué avec remplissage en mousse polyuréthane sans CFC, pour une résistance optimale.

*Remplissage haute densité en option.*

- Dimensions maximales: L5000 x H4200 (coulisses et coffre compris. Superficie max du tablier: 15m<sup>2</sup>)
- Moteur filaire Somfy® de base avec commande « Homme-mort » et manœuvre de secours
- Disponible dans de nombreux coloris



Porte de garage enroulable

# Maxi'B

La porte de garage accessible



La barre palpeuse garantit la sécurité des biens et des personnes. Lorsqu'elle détecte un obstacle pendant la fermeture de la porte, le moteur s'arrête. Disponible dans notre pack SÉCURITÉ.

## Choisissez l'offre adaptée à vos besoins

**Pour tous les budgets**

### OFFRE STANDARD

Motorisation filaire avec commande « Homme mort » (Inverseur à clé)  
+  
Manœuvre de secours



**Plus de praticité**

### OFFRE CONFORT

Motorisation Radio et manœuvre de secours  
+  
Récepteur Rollixo  
+  
2 Émetteurs Keytis  
+  
Anti-chute



**Plus de sérénité**

### OFFRE SÉCURITÉ

Motorisation Radio et manœuvre de secours  
+  
Récepteur Rollixo  
+  
2 Émetteurs Keytis  
+  
Anti-chute  
+  
Barre palpeuse



**Sécurité optimale en zone publique**

### OFFRE SÉCURITÉ +

Motorisation Radio et manœuvre de secours  
+  
Récepteur Rollixo  
+  
2 Émetteurs Keytis  
+  
Anti-chute  
+  
Barre palpeuse  
+  
Cellules photo-électriques  
+  
Feu orange



## ZOOM SUR LE DISPOSITIF ANTI-CHUTE

Il permet de détecter une brusque accélération dans le sens de la descente de la porte, causée par une rupture accidentelle d'un des éléments de connexion entre la transmission et l'arbre de la porte. Lors du déclenchement de l'antichute, un dispositif de sécurité coupe automatiquement l'alimentation électrique du moteur.

Disponible dans notre offre Confort, Sécurité et Sécurité +.





## LA COULEUR

Choisissez la couleur qui saura mettre en valeur votre porte de garage. Les coloris présentés ci-dessous sont données à titre indicatif. Il est donc impératif de se référer au nuancier afin de vérifier la correspondance exacte avec la teinte recherchée. Les techniques d'impression sur papier ne permettent pas de reproduire avec exactitude l'aspect du traitement de surface sur les volets.


Porte de garage enroulable

# Maxi'B

La porte de garage accessible

### UN CHOIX INFINI

Toutes les teintes RAL sont disponibles sur nos portes de garage Maxi'B.



Pour connaître les disponibilités et correspondances couleurs, veuillez vous rapprocher de notre commercial.



Porte de garage



# Sectionnelle

La solution pratique et confortable





Porte de garage  
**Sectionnelle**  
La solution pratique et confortable



# Porte de Garage Sectionnelle

Constituée de plusieurs panneaux articulés en acier, la porte de garage sectionnelle se caractérise par sa robustesse et sa praticité. Avec son refoulement vertical ou horizontal, elle réduit l'encombrement et optimise l'espace au maximum, sans débordement extérieur. Le plus souvent motorisée, elle vous apportera le confort dont vous avez besoin.

Porte de garage

# Sectionnelles

La solution pratique et confortable

## LES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE ...



### LES DÉCORS INOX

Pour encore plus d'originalité, optez pour les décors inox. Disponibles à l'unité et sous plusieurs formes, ils rendront votre porte de garage unique !

FABRIQUÉ EN  
FRANCE



### SÉCURITÉ RENFORCÉE

Nos portillons sont équipés d'une serrure automatique avec cylindre anti-perçage et clés sécurisées par une carte de propriété.



### LARGE CHOIX DE COLORIS

Nos portes de garage sectionnelles sont disponibles dans de nombreuses teintes et finitions, pour s'intégrer parfaitement à votre façade et satisfaire vos envies d'originalité.



### DES FINITIONS DANS LES MOINDRES DÉTAILS

Pour une plus grande harmonie et une qualité de finition irréprochable, nos portes de garage sont équipées de charnières laquées blanches, de bouchons cachés vis etc.



### 3 MODÈLES DE PORTES

Selon la configuration de votre garage, 3 modèles de portes sectionnelles sont disponibles. Refoulement plafond, refoulement latéral, avec portillon, vous avez le choix !



### DES PORTES ROBUSTES

Nos portes de garages sectionnelles sont composés de panneaux en acier double paroi isolé, d'une épaisseur de 40mm avec mousse de polyuréthane 0% CFC (densité 38 à 40 Kg/m<sup>3</sup>).



### LA PORTE DE GARAGE 100% PERSONNALISABLE

Nos nombreux accessoires vous permettent de personnaliser votre porte pour un rendu unique: designs, couleurs, hublots, décors inox ...



### LE CONFORT DE LA MOTORISATION

Adaptable sur tous nos modèles de portes sectionnelles, elle permet de gagner en confort. Vous n'avez plus besoin de descendre de votre véhicule pour ouvrir ou fermer votre porte.





## Porte de garage sectionnelle à refoulement plafond



SUR-MESURE  
OU  
STANDARD



OUVERTURE  
MOTORIZÉE



OUVERTURE  
MANUELLE

Grâce à son ouverture plafond, la porte sectionnelle *Miami* permet d'optimiser l'espace en libérant les murs latéraux de tout encombrement. Ses panneaux en acier de 40mm d'épaisseur,

remplis de mousse polyuréthane sans CFC, assurent sa robustesse. Sa finition de qualité et ses nombreuses solutions de personnalisation vous permettront de créer une porte unique, qui embellira votre maison.

### ESTHÉTIQUE IRRÉPROCHABLE



Raccords de retour de rail

*Finition parfaite*

*Selon type de structure*



Charnières blanches


*Plus d'harmonie*

### CONFORT D'UTILISATION OPTIMAL



Galets tandem avec roulement à billes

*Mouvement fluide et silencieux*



Système d'équilibrage


*Assure le maintien du tablier*



Pieds de montants

*Protection contre la corrosion*

*Selon type de structure*



Porte de garage sectionnelle

*Miami*

La solution gain de place



## 100% PERSONNALISABLE


Osez l'originalité et personnalisez votre porte de garage *Miami*.

Jouez et mixez les couleurs entre elles, choisissez le design de votre porte, apportez de l'originalité avec les décors inox ou de la lumière grâce à notre sélection de hublots et créez LA porte qui vous ressemble !





## ÉTANCHÉITÉ MAXIMALE



Joint périphérique

- 1 Embase rigide
- 2 Lèvre souple
- 3 Agents glissants





Joint d'étanchéité additionnels *option*

Étanchéité renforcée

## ADAPTABILITÉ OPTIMALE

La porte sectionnelle *Miami* s'adapte selon la configuration de votre garage, les dimensions d'ouverture, l'espace disponible ou le type de maçonnerie. Différents modèles de structures et systèmes de levage sont disponibles.

Ressorts de traction



Ressorts de traction



Porte de garage sectionnelle

Miami

La solution gain de place



## LIMITES DIMENSIONNELLES

Dimensions standards

		LARGEUR			
		2400	2500	3000	3500
HAUTEUR	2000	2000	2000	2000	2000
	2125	2125	2125	2125	2125
	2250	2250	2250	2250	2250

Dimensions sur-mesures

LARGEUR MINI	LARGEUR MAXI
2000	3500
HAUTEUR MINI	HAUTEUR MAXI
1875	2250



## PERFORMANCES

A0 V3 E1

2,1 ( $\leq 5m^2$ ) / 1,9 ( $\leq 8m^2$ ) /  
1,8 ( $\leq 12m^2$ ) W/(m<sup>2</sup>K)

Déclaration n°0089/FF/2016-11-10





## Porte de garage sectionnelle à refoulement plafond avec portillon

La porte de garage sectionnelle *Maori* se distingue par la présence d'un portillon. Directement intégré dans la porte, il facilite l'accès à votre garage et remplace la porte de service. Avec son système de verrouillage multipoints, il devient un véritable atout fonctionnel et sécuritaire.





### PERFORMANCES

A0 V3 E1

2,1 ( $\leq 5m^2$ ) / 1,9 ( $\leq 8m^2$ ) /  
1,8 ( $\leq 12m^2$ ) W/(m<sup>2</sup>K)

Déclaration n°0089/FF/2016-11-10





Porte de garage sectionnelle

# Maori

La solution pratique et sûre



## SEUIL ALUMINIUM PMR



Nos portes de garage sectionnelles *Maori* sont équipées de série, d'un seuil aluminium de 20mm.

Ainsi, l'accès au garage est facilité pour les vélos, poussettes ou les Personnes à Mobilité Réduite (PMR).



## LE PORTILLON INTÉGRÉ; L'ACCÈS FACILITÉ

Pour accéder à votre garage en toute simplicité, sans avoir à ouvrir complètement la porte, pensez au portillon. Découvrez également ses autres avantages:



### Sécurité maximale

Le portillon est équipé d'une serrure sécurité automatique 4 points, d'un cylindre anti-perçage, de clés sécurisées avec carte de propriété.





### Ferme-porte intégré

Il permet de refermer automatiquement le portillon derrière vous ou de le maintenir ouvert à 90°.



### Éclairage LED

Grâce à son éclairage LED qui se déclenche automatiquement à son ouverture, le portillon vous facilite davantage l'accès. *Disponible uniquement avec le moteur SOMMER PRO+.*



## ADAPTABILITÉ

Le portillon est disponible en 4 largeurs pour s'adapter au mieux à vos besoins: 65, 75, 85cm et jusqu'à 1m. Positionnez le portillon où vous le souhaitez pour un accès facilité à votre garage.

## ESTHÉTIQUE IRRÉPROCHABLE



Design absolu

*Portillon au design épuré qui s'intègre harmonieusement dans la porte Maori.*



Poignée aspect inox

*Plus de modernité*

## CONFORT D'UTILISATION OPTIMAL



Embouts anti-pince doigts

*Pour garantir votre sécurité*




Joints d'étanchéité

*Pour une étanchéité optimale, le portillon est équipé de joints périphériques d'amortissement anti-claquement*

Porte de garage sectionnelle

# Maestro



La solution confort



## Porte de garage sectionnelle à refoulement latéral

### ESTHÉTIQUE IRRÉPROCHABLE

Lorsque la hauteur sous plafond de votre garage n'est pas suffisante, une autre option s'offre à vous: la porte de garage sectionnelle à refoulement latéral *Maestro*.

Facile à installer, elle permet à la fois une ouverture intégrale pour le passage d'une voiture, ou une ouverture partielle, idéale pour laisser passer un deux-roues ou pour les entrées et sorties à pied.




Charnières laquées blanches

*Plus d'harmonie*



Caches vis

*Finition parfaite grâce aux bouchons caches vis blancs*



Profils extérieurs laqués à la couleur du tablier

*Pour une intégration impeccable avec votre façade*




Pré-cadre complet


*Pour une pose facilitée et une finition irréprochable*



PRATICITÉ: UNE PORTE, DEUX OUVERTURES



Ouverture partielle



Ouverture totale



PERFORMANCES



A0



V2



E 1,2

Déclaration n°0100/FF/2018-01-23

CONFORT D'UTILISATION  
 OPTIMAL




**Mouvement fluide**

Grâce à la courbure  
 du rail plus large




**Seuil plat 25mm**

Pour un accès  
 facilité



Porte de garage sectionnelle

# Maestro



La solution confort



## PARCE QUE VOTRE SÉCURITÉ N'A PAS DE PRIX

Intégré sur le pré-cadre, le bloc serrure motorisé permet d'automatiser votre porte.

Grâce à la télécommande, vous déclencher vous même à distance l'ouverture et la fermeture de votre porte. Solution idéale lorsque vous revenez des courses et avez les bras chargés par exemple !



Porte de garage sectionnelle

# Motorisation

Pour simplifier votre quotidien



## MOTEURS

### ► somfy. DEXXO COMPACT

Moteur à technologie RTS au rapport qualité-prix incomparable.



### ► somfy. DEXXO PRO SMART IO

Idéal pour les portes de grandes dimensions, il est compatible avec les solutions domotique Somfy®, pour un contrôle à distance.



### ► SOMMER DUO

Moteur avec boîtier mural pour commander la porte depuis l'intérieur du garage.



### ► SOMMER PRO/ PRO+

Moteur avec deux boutons de commande pour piloter la porte et l'éclairage LED intégré. Fonction de détection de soulèvement de porte intégrée, démarrage/arrêt au ralenti préservant l'automatisme, calibrage automatique du défilement de la porte, programmation automatisée.



### OPTIONS MOTORISATION

De série  Option disponible

		SOMMER		somfy.	
		DUO	PRO+	DEXXO COMPACT RTS	DEXXO PRO IO
Confort	Commande murale intégrée	●	●		
	Émetteur mural radio	○		○	
	Digicode	○	○	○	○
	Laser de stationnement		○		
	Éclairage avec détection automatique		○		
Sécurité	Feu clignotant	○	○	○	○
	Cellule détection d'obstacle	○	○	○	○
	Déverrouillage de secours	●	●	●	●
	Batterie de secours		○	○	○
	Alarme intégrée		○		
Domotique	Avertisseur fermeture		○		
	Verrouillage magnétique de la porte		○		
	Détecteur d'humidité		○		
	Récepteur portail	○		○	
	Récepteur éclairage	○	○	○	
Domotique Well'com®		○	○		
Domotique Somfy					○

# Motorisation

Pour simplifier votre quotidien



## TÉLÉCOMMANDES



► **SOMMER** PEARL

Télécommande 4 canaux.  
Compatible avec SOMMER  
DUO et SOMMER PRO+.



► **somfy.** KEYTIS

Émetteur 2 canaux  
compatible avec DEXXO  
COMPACT OU DEXXO  
PRO RTS.



► **somfy.** KEYGO

Émetteur 2 canaux  
compatible avec  
DEXXO PRO IO.



► **SOMMER** SLIDE

Télécommande 4 canaux.  
Compatible avec SOMMER  
DUO et SOMMER PRO+.



► **SOMMER** PEARL STATUS

Télécommande 4 canaux. Compatible  
avec SOMMER PRO & PRO+. Grâce à  
la touche rouge spéciale, vous pouvez  
vous assurer de l'ouverture ou de la fer-  
meture complète de la porte.



## COULEURS



Chêne  
Doré



Chêne  
Foncé \*



250  
teintes  
RAL

\* Selon design du panneau

## DESIGNS

Sur la porte latérale *Salsa* les panneaux sont disposés verticalement. Design «Cassette» non disponible sur *Tango*.



## DÉCORS & HUBLOTS



▶ **Alunox Décor Trapèze**  
L430 x H40



▶ **Alunox Décor Ovale**  
L435 x H40



▶ **Alunox Décor Ligne**  
L430 x H40



▶ **Alunox Décor Tiret**  
L215 x H40

▶ **Alunox Panoramique**  
DV dépoli acide  
L140 x H1700  
Existe aussi en L140 x H990  
Non disponible sur *Tango*



▶ **Décor Grand Carré**  
L180 x H180



▶ **Décor Petit Carré**  
L70 x H70



+ 20 modèles  
au choix

▶ **Hublot VisioRond PVC**

DV clair ou G200, Ø315  
Non disponible sur design cassette



▶ **Visio4 PVC**  
DV clair ou G200  
L496 x H330



▶ **VisioGlass PVC**  
DV clair ou G200  
L496 x H330




▶ **Hublot Alunox Rond**

DV dépoli acide, Ø280  
Non disponible sur design cassette



▶ **VisioCarré Alunox**

DV dépoli acide  
L264 x H264



▶ **VisioLosange Alunox**

DV dépoli acide  
H375



RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS PRODUITS SUR NOTRE APPLICATION DE CHIFFRAGE EN LIGNE

MYPRICER.



FENÊTRES  
PVC & ALU



PORTES  
D'ENTRÉE



VOLETS  
ROULANTS



VOLETS  
BATTANTS



PORTE DE GARAGE  
ENROULABLE



PORTES DE GARAGE  
SECTIONNELLES

MYPRICER est une application de chiffrage 100 % Web, donnant libre accès à nos bibliothèques PRODEVIS.

Vous pourrez, en toute autonomie, réaliser vos devis et passer vos commandes sans aucune installation, sans aucune formation.


Seule une connexion internet est nécessaire, et vous pourrez y accéder depuis votre ordinateur fixe, portable, tablette ou smartphone.

**Cette solution Web vous fera gagner du temps à coup sûr !**



NOS CATALOGUES SONT EGALEMENT DISPONIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET [WWW.SIPA-SAS.FR](http://WWW.SIPA-SAS.FR)

*Rejoignez-nous !*





DÉCOUVREZ ÉGALEMENT NOS  
**PERSIENNES**  
PVC, ALU, ACIER & BOIS  
SUR CONSULTATION



Avenue Georges Nuttin  
59400 CAMBRAI, France  
Tél: 03 27 72 16 16

[www.sipa-sas.fr](http://www.sipa-sas.fr)

